

**HANDLEIDING
GEBRUIK BONFIX LOGO
DOOR EXTERNE PARTIJEN**

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	Pag. 3
Het BONFIX logo	Pag. 4
Kleuren	Pag. 5
Veilige marges	Pag. 6
Minimale afmeting van het logo	Pag. 7
plaatsingsrichtlijnen voor het logo	Pag. 8
Onjuist logo gebruik	Pag. 9

INLEIDING

Het BONFIX logo mag door externe partijen worden gebruikt op eigen uitingen zoals flyers, posters of brochures.

Om onze merkidentiteit te behouden, gelden er enkele richtlijnen voor het gebruik en de plaatsing van ons logo. In deze handleiding leggen we uit hoe het logo correct toegepast dient te worden.

Het BONFIX logo is in verschillende (.png, .jpeg, .svg en .eps) te downloaden via:

<https://www.bonfix.nl/nl/downloads/logo>

Heb je vragen naar aanleiding van deze handleiding? Neem dan contact met ons op via:



marketing@bonfix.nl

HET BONFIX-LOGO



Het logo van BONFIX bestaat uit de naam met tagline en een zwart vlak erachter.

KLEUREN

		CMYK	MONOCHROOM	PANTONE	HEX	RAL
ZWART		C: 10 M: 10 Y: 10 K: 100	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	BLACK C	#000000	9005
WIT		C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	Opaque White	#ffffff	9010

VEILIGE MARGES

De marges van het zwarte vlak rondom de naam en de tagline zijn gelijk aan de hoogte en breedte van de letter "X" uit het logo.

De veilige marges rondom het zwarte vlak van het logo zijn ook gelijk aan de hoogte en breedte van de letter "X" uit het logo.

Zorg ervoor dat het logo altijd binnen de minimale marges blijft. Plaats het nooit dichterbij de randen van het ontwerp dan de vastgestelde marge, zowel aan de zijkanten als aan de boven- en onderkant.



MINIMALE AFMETING VAN HET LOGO

Het BONFIX logo moet altijd in een grootte worden geplaatst waarin alle elementen goed leesbaar blijven.

Bij het bepalen van de minimale grootte waarin het logo geplaatst mag worden, zijn we uitgegaan van het tekstuele logo zonder zwart vlak. Voor de marges van het zwarte vlak hanteren we, zoals eerder beschreven, de hoogte en breedte van de letter “X” uit het logo.

Het BONFIX logo met de tagline “The Fitting Factory” en het registered trademark symbool mag niet kleiner worden weergegeven dan 2,5 cm breed. *(Zie voorbeeld 1)*

Moet het logo kleiner dan 2,5 cm worden geplaatst, gebruik dan de versie zonder de tagline en het registered trademark symbool. Hier geldt dat het logo niet kleiner dan 1,5 cm geplaatst mag worden. *(Zie voorbeeld 2)*

Als het logo 2,5 CM en groter geplaatst wordt, gebruik je altijd het complete logo met de slogan “The Fitting Factory” en het registered trademark teken!



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

PLAATSINGSRICHTLIJNEN VOOR HET LOGO

Het BONFIX-logo moet altijd op een zwarte achtergrond worden geplaatst.

Hiernaast zie je hoe het logo met zwart vlak gepositioneerd mag worden. (Zie voorbeeld 1, 2, 3 en 4)

Het logo mag ook gecentreerd op een zwarte balk worden geplaatst die over de volledige breedte van het ontwerp loopt. In dat geval moet de marge boven en onder het logo gelijk zijn aan de afmeting van de letter "X" uit het logo. (Zie voorbeeld 5)

Het logo mag ook zonder zwart vlak op een geheel zwarte achtergrond geplaatst worden. (Zie voorbeeld 6)

De voorbeelden tonen de meest ideale plaatsing van het logo. Afhankelijk van het formaat en het ontwerp van de uiting mag de exacte positie variëren. Zolang het logo altijd op een zwarte achtergrond staat en de juiste marges worden aangehouden zoals beschreven op pagina 6.


**Elk ander gebruik van het BONFIX-logo is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BONFIX.*



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3



Voorbeeld 4



Voorbeeld 5



Voorbeeld 6

ONJUIST LOGO GEBRUIK

Het BONFIX logo mag op geen enkele manier aangepast of verkeerd toegepast worden.

De volgende regels zijn van kracht:

- Het logo mag niet uit proportie worden getrokken
(Zie voorbeeld 1)
- Het logo mag niet in andere kleuren worden weergegeven
(Zie voorbeeld 2)
- Het logo mag niet met een ander lettertype worden nagemaakt (Zie voorbeeld 3)
- Het logo mag niet zonder zwarte achtergrond worden geplaatst (Zie voorbeeld 4)
- Het logo met "The Fitting Factory" en het registered trademark symbool mag niet kleiner zijn dan 2,5 cm breed (Zie voorbeeld 5)
- Het logo zonder "The Fitting Factory" en het registered trademark symbool mag niet kleiner zijn dan 1,5 cm breed (Zie voorbeeld 6)
- Het oude logo met de "B"-tjes mag niet gebruikt worden (Zie voorbeeld 7)



bonfix[®]
the fitting factory

WWW.BONFIX.EU